

逆 T 式橋台の設計

for Windows

Ver.3

(追補100505) リファレンス
マニュアル

REFERENCE

MANUAL

目次


第3章 リファレンス	1
3.2 メニュー	1
3.2.1 [ファイル]メニュー	1

3.2.1.6 [ページの設定...]

印刷書式の設定を行います。
ページの設定のダイアログ ボックスを表示します。

ページの設定には、6つのプロパティページがあります。

[ページ番号] ダイアログ ボックス



ページ番号や章番号の設定を行います。

奇数偶数ページの振り分けを行う

奇数ページと偶数ページで、マージンやページ番号、ヘッダ、フッタの出力位置を左右入れ替える場合はチェックします。振り分けを行うと、両面コピーした場合に、用紙の同じ側のマージン量やページ番号位置を合わせることができます。

ページ番号を出力する

ページ番号を出力する場合はチェックします。

ページ番号位置

ページ番号の出力位置を指定します。

ページ番号初期値

ページ番号の初期値を指定します。0以下のページ番号はページ番号を出力しません。-3と指定すると、-3~0(最初の4ページ分)まではページ番号を付加せず、5ページ目から1、2、3...と出力します。

ページ番号飾り

ページ番号を出力するときの飾り文字列を指定します。必ず半角文字の「？」を含めて指定します。「？」が文字列に無い場合はページ番号を出力せずにページ番号飾りのみ出力します。2つ以上「？」がある場合は最初の「？」位置にページ番号を出力します。

章番号を出力する

章番号を出力する場合はチェックします。

章番号初期値

ページ番号の初期値を指定します。0以下のページ番号はページ番号を出力しません。-3と指定すると、-3~0(最初の4ページ分)まではページ番号を付加せず、5ページ目から1、2、3・・・と出力します。

章番号飾り

ページ番号を出力するときの飾り文字列を指定します。必ず半角文字の「?」を含めて指定します。「?」が文字列に無い場合はページ番号を出力せずにページ番号飾りのみ出力します。2つ以上「?」がある場合は最初の「?」位置にページ番号を出力します。

枝番号書式

章番号以下の番号付けに用いる書式を「1-2-3」と「1.2.3」から指定します。
※印刷時に「1-2」「1-2-3」「1-2-3-4」または「1.2」「1.2.3」「1.2.3.4」となります。

※ページ番号やヘッダ、フッタの出力位置はマージンの外側となります。